

LV7

Maks Gregoric, Lovro Grsic, 3.B

Priprema

1. Omogucuju da postavljamo liste nekog sadrzaja, razlikujemo uredenu i neuredenu listu
2. Tablice nam omogucuju da postavimo informacije u redke i stupce

Izvodenje vjezbe

1.

a)

None-nikakav

Ne prikazuje se oznaka stavke.

Disc-disk

Ispunjeli krug (zadana vrijednost).

Circle-krug

Šuplji krug.

Square-kvadrat

Ispunjen kvadrat.

b)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>1.</title>
</head>
<body>
    <h1>Palacinke</h1>
    <div style="display: flex;" class="recept">
        
        <ul style="width: 50%;">
            <li>Sastojci</li>
            <li>2 cijela jaja</li>
            <li>200 ml mlatkog mlijeka</li>
            <li>200 g glatkoga brašna</li>
            <li>200 ml gazirane mineralne vode</li>
            <li>1 žlica ulja</li>
            <li>1 žlica otopljenog maslaca</li>
            <li>prstohvat soli</li>
        </ul>
        <ol style="width: 75%;">
            <li>Postupak</li>
            <li>Umutiti jaja, dodati polovicu mlijeka i brašna te sve lijepo sjediniti. Zatim dodati drugu polovicu mlijeka, mineralnu vodu, ulje, maslac, sol i lagano dodavajući brašno umutiti u jednoličnu smjesu bez grudica. Ostaviti da odstoji 20-ak minuta da se, ako je slučajno ostala koja, može istopiti i zadnja mrvica brašna.</li>
            <li>Tavu za palacinke podmazati sa par kapi ulja (ja koristim silikonsku četkicu za kolače) i dobro je zagrijati. To ponavljeti svaki put prije nego što sipate smjesu u taviciu.</li>
        </ol>
    </div>
</body>
```

```

<li>
    Istresti jednu kutlaču smijese i ravnomjerno je razliti po tavi. Peći kratko, minutu, dvije, pa je preokrenuti na drugu stranu i ispeći da porumeni.</li>
    <li>Pečene palačinke slagati na tanjur, jednu na drugu, te nakon što ste ispekli zadnju poklopiti prevrnutim tanjurom.</li>
</ol>
</div>
</body>
</html>

```

C)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1>OSI model</h1>
    <ol>
        <li>Fizicki sloj
            <ul>
                <li>DSL</li>
                <li>ITU</li>
                <li>IEEE</li>
                <li>IrDA</li>
                <li>EIA</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Sloj podatkovne poveznice
            <ul>
                <li>ARP</li>
                <li>ATM</li>
                <li>CHAP</li>
                <li>CDP</li>
                <li>ARCnet</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Mrežni sloj
            <ul>
                <li>MTP</li>
                <li>SPB</li>
                <li>ATM</li>
                <li>NSP</li>
                <li>TRILL</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Transportni sloj
            <ul>
                <li>AEP</li>
                <li>AH</li>
                <li>DCCP</li>
                <li>ESP</li>
                <li>FCP</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Sloj sesije
            <ul>
                <li>SMB</li>
                <li>SDP</li>
                <li>NCP</li>
                <li>PAP</li>
                <li>RTCP</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Prezentacijski sloj
            <ul>
                <li>TLS</li>
                <li>SSL</li>
                <li>AFP</li>
                <li>LPP</li>
                <li>ICA</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Aplikacijski sloj
            <ul>
                <li>HTTP</li>
                <li>HTTPS</li>
                <li>NFS</li>
            </ul>
        </li>
    </ol>
</body>

```

```
        <li>DNS</li>
        <li>SSH</li>
    </ul>
</li>
</ol>
</body>
</html>
```

d)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Programski jezici</title>
</head>
<body>
    <ul class="lista">
        <li><h2>Python</h2>
            <ul>
                <li>Skriptni jezik</li>
                <li>Lagan</li>
                <li>Fleksibilan</li>
            </ul>
        </li>
        <li><h2>Java</h2>
            <ul>
                <li>High-level</li>
                <li>Objektno orijentiran</li>
                <li>Tezak</li>
            </ul>
        </li>
        <li><h2>JavaScript</h2>
            <ul>
                <li>Skriptni jezik</li>
                <li>Lagan</li>
                <li>Prilagodljiv</li>
            </ul>
        </li>
        <li><h2>Ruby</h2>
            <ul>
                <li>High-level</li>
                <li>multi-paradigm</li>
                <li>Objektan</li>
            </ul>
        </li>
        <li><h2>C++</h2>
            <ul>
                <li>High-level</li>
                <li>Multi-paradigm</li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
</body>
</html>
```

```

        <li>Velika kontrola</li>
    </ul>
</li>
<li><h2>Swift</h2>
    <ul>
        <li>Open-source</li>
        <li>Za Apple proizvode</li>
        <li>Compiled</li>
    </ul>
</li>
<li><h2>SQL</h2>
    <ul>
        <li>Za baze podataka</li>
        <li>Jednostavna sintaksa</li>
    </ul>
</li>
<li><h2>Kotlin</h2>
    <ul>
        <li>cross-platform aplikacije</li>
        <li>zamjena za Java</li>
    </ul>
</li>
<li><h2>C#</h2>
    <ul>
        <li>Objektno orijentiran</li>
        <li>Vecinom za Windows</li>
    </ul>
</li>
<li><h2>C</h2>
    <ul>
        <li>Proceduralan</li>
        <li>Low-level</li>
        <li>Koristi se za hardversko programiranje</li>
    </ul>
</li>
</ul>
<a href="https://www.simplilearn.com/best-programming-languages-start-learning-today-article">Izvor i</a>

</body>
</html>
e)

```

a za mala slova

A za velika slova

i za male rimske brojeve

I za velike rimske brojeve

1 za brojeve (zadano)

2)

A)

Sati	Ponedjeljak	Utorak	Srijeda	Cetvrtak	Petak
1.	Gr	Eng	Mik	Mm	Eng
2.	Gr	Hrv	Mik	Mm	OS
3.	Mat	Mat	Sr	OS	Rm
4.	Hrv	Dbp	Hrv	Mat	Rm
5.	Etika	Fiz	Dbp	Sjwp	Gr
6.	MatFak	Tzk	Eng	Sjwp	Gr
7.		Tzk		Niop	Fiz
8.				Niop	Fiz

Sati	Ponedjeljak	Utorak	Srijeda	Cetvrtak	Petak
1.	Gr	Eng	Mik	Mm	Eng
2.	Gr	Hrv	Mik		OS
3.	Mat	Mat	Sr	OS	Rm
4.	Hrv	Dbp	Hrv	Mat	
5.	Etika	Fiz	Dbp	Sjwp	Gr
6.	MatFak	Tzk	Eng		
7.					Niop
8.					Fiz

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Raspored sati</title>
    <style>
        body {
            display: flex;
            justify-content: space-between;
        }
        table, th, td {
            border: 1px solid black;
            border-collapse: collapse;
            text-align: center;
        }
        th {
            padding: 5px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <table>
        <tr>
            <th>Sati</th>
            <th>Ponedjeljak</th>
            <th>Utorak</th>
            <th>Srijeda</th>
            <th>Cetvrtak</th>
            <th>Petak</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>1.</td>
            <td>Gr</td>
```

```
<td>Eng</td>
<td>Mik</td>
<td>Mm</td>
<td>Eng</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Gr</td>
<td>Hrv</td>
<td>Mik</td>
<td>Mm</td>
<td>OS</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Mat</td>
<td>Mat</td>
<td>Sr</td>
<td>OS</td>
<td>Rm</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Hrv</td>
<td>Dbp</td>
<td>Hrv</td>
<td>Mat</td>
<td>Rm</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Etika</td>
<td>Fiz</td>
<td>Dbp</td>
<td>Sjwp</td>
<td>Gr</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>MatFak</td>
<td>Tzk</td>
<td>Eng</td>
<td>Sjwp</td>
<td>Gr</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td></td>
<td>Tzk</td>
```

```
<td></td>
<td>Niop</td>
<td>Fiz</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Niop</td>
<td>Fiz</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<th>Sati</th>
<th>Ponedjeljak</th>
<th>Utorak</th>
<th>Srijeda</th>
<th>Cetvrtak</th>
<th>Petak</th>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Gr</td>
<td>Eng</td>
<td>Mik</td>
<td rowspan="2">Mm</td>
<td>Eng</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Gr</td>
<td>Hrv</td>
<td>Mik</td>
<td>OS</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Mat</td>
<td>Mat</td>
<td>Sr</td>
<td>OS</td>
<td rowspan="2">Rm</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Hrv</td>
<td>Dbp</td>
```

```

<td>Hrv</td>
<td>Mat</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Etika</td>
<td>Fiz</td>
<td>Dbp</td>
<td rowspan="2">Sjwp</td>
<td rowspan="2">Gr</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>MatFak</td>
<td rowspan="2">Tzk</td>
<td>Eng</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td></td>
<td></td>
<td rowspan="2">Niop</td>
<td rowspan="2">Fiz</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

B)

Sati	Ponedjeljak	Utorak	Srijeda	Cetvrtak	Petak
1.	Gr	Eng	Mik	Mm	Eng
2.	Gr	Hrv	Mik	Mm	OS
3.	Mat	Mat	Sr	OS	Rm
4.	Hrv	Dbp	Hrv	Mat	Rm
5.	Etika	Fiz	Dbp	Sjwp	Gr
6.	MatFak	Tzk	Eng	Sjwp	Gr
7.		Tzk		Niop	Fiz
8.				Niop	Fiz

Sati	Ponedjeljak	Utorak	Srijeda	Cetvrtak	Petak
1.	Gr	Eng	Mik	Mm	Eng
2.	Gr	Hrv	Mik	Mm	OS
3.	Mat	Mat	Sr	OS	Rm
4.	Hrv	Dbp	Hrv	Mat	Rm
5.	Etika	Fiz	Dbp	Sjwp	Gr
6.	MatFak	Tzk	Eng	Sjwp	Gr
7.				Niop	Fiz
8.				Niop	Fiz

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

```

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Raspored sati</title>
<style>
    body {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
    }
    table, th, td {
        border-collapse: collapse;
        border-radius: 10px;
        text-align: center;
    }
    th {
        padding: 5px;
    }
    .druga td,.druga table,.druga th {
        background-color: black;
        color: white;
        border: 1px solid white;
        border-collapse: collapse;
    }
    .prva td, .prva table, .prva th {
        border: 1px solid black;
    }
</style>
</head>
<body>
    <table class="prva">
        <tr>
            <th>Sati</th>
            <th>Ponedjeljak</th>
            <th>Utorak</th>
            <th>Srijeda</th>
            <th>Cetvrtak</th>
            <th>Petak</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>1.</td>
            <td>Gr</td>
            <td>Eng</td>
            <td>Mik</td>
            <td>Mm</td>
            <td>Eng</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2.</td>
            <td>Gr</td>
            <td>Hrv</td>
        </tr>
    </table>
</body>
```

```
<td>Mik</td>
<td>Mm</td>
<td>OS</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Mat</td>
<td>Mat</td>
<td>Sr</td>
<td>OS</td>
<td>Rm</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Hrv</td>
<td>Dbp</td>
<td>Hrv</td>
<td>Mat</td>
<td>Rm</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Etika</td>
<td>Fiz</td>
<td>Dbp</td>
<td>Sjwp</td>
<td>Gr</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>MatFak</td>
<td>Tzk</td>
<td>Eng</td>
<td>Sjwp</td>
<td>Gr</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td></td>
<td>Tzk</td>
<td></td>
<td>Niop</td>
<td>Fiz</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
```

```
<td>Niop</td>
<td>Fiz</td>
</tr>
</table>
<table class="druga">
<tr>
<th>Sati</th>
<th>Ponedjeljak</th>
<th>Utorak</th>
<th>Srijeda</th>
<th>Cetvrtak</th>
<th>Petak</th>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Gr</td>
<td>Eng</td>
<td>Mik</td>
<td rowspan="2">Mm</td>
<td>Eng</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Gr</td>
<td>Hrv</td>
<td>Mik</td>
<td>OS</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Mat</td>
<td>Mat</td>
<td>Sr</td>
<td>OS</td>
<td rowspan="2">Rm</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Hrv</td>
<td>Dbp</td>
<td>Hrv</td>
<td>Mat</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Etika</td>
<td>Fiz</td>
<td>Dbp</td>
<td rowspan="2">Sjwp</td>
```

```
        <td rowspan="2">Gr</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>6.</td>
        <td>MatFak</td>
        <td rowspan="2">Tzk</td>
        <td>Eng</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>7.</td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td rowspan="2">Niop</td>
        <td rowspan="2">Fizz</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>8.</td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>
```